


形名	32C8000
外形寸法 (cm)	
外形寸法	78.6×57.4×26.6cm (スタンド含む)
テレビ台組み合わせ時の外形寸法 幅×高さ×奥行	79.4×98.9×45.5cm (RL-G80使用時)
画面サイズ	32V型
画面寸法 幅×高さ／対角	69.8×39.2cm／80.0cm
質量 (卓上スタンド含む)	12.5kg
梱装箱寸法 幅×高さ×奥行	86.6×63.2×25.0cm
梱包時質量	16.5kg



消費電力	
定格動作時 (リモコン待機時)	100W (0.15W)
年間消費電力量	95kWh / 年

チューナー	
地上デジタル*1	1
BS・110度CSデジタル*2	1
地上アナログ	1
デジタルCATV*3 / アナログCATV	C13~C63 / C13~C63

液晶パネル	
液晶パネル方式 (ハイビジョン対応)	VA方式 倍速パネル [省エネパネル]
画素数 (水平×垂直)	1366×768
ダイナミックコントラスト*5	30000:1
コントラスト	3000:1

高画質	
映像処理エンジン	パワー・メタブレイン
超解像技術採用	非対応
LEDバックライトコントロールシステム2	非対応
Wスキャン倍速 / 倍速・モーションクリア	倍速・モーションクリア
フルHDクリアパネル	非対応
省エネ液晶パネル	対応
おまかせドンピシャ高画質	おまかせドンピシャ高画質
パワー質感リアライザー	質感リアライザー
5-5フィルムモード	対応
階調クリエーション	対応
シャープネス・オブティマイザー	対応
バス幅14ビット精度高画質化処理	対応
魔方陣アルゴリズム・プロ	対応
"x.v.color"対応	非対応
Deep Color対応	非対応

録画	
内蔵ハードディスク録画	非対応
簡単ハイビジョン録画	非対応
2番組同時録画	非対応
簡単連ドラ予約	非対応
ちょっとタイム	非対応
今すぐニュース	非対応
レグザ番組表・ファイン*6	対応
録画リスト	非対応
Eメール録画予約	非対応
追っかけ再生 / レジューム再生	非対応


メディア / ネットワーク	
レグザリンク	対応
USB / LAN / eSATAハードディスク録画	非対応
ワンセグ録画 / SDメモリーカードスロット	非対応 / 非対応
ゲームダイレクト / ゲームモード	非対応 / 対応
Yahoo! JAPAN対応	非対応
ひかりTV対応	非対応
アクトビラ ビデオ・フル対応	非対応
ダブルウインドウ	非対応
インターネット	非対応
ネット・ダブルウインドウ	非対応
DLNA(R)対応およびDTCP-IP対応	非対応
レグザリンク・ダビング*7 (ダビング10対応)	非対応
アナログダビング*7 (ダビング10対応)	非対応
PCコネク (HDMI接続)	対応

高音質	
ドルビーボリューム	非対応
Audyssey EQ (オウディッシー)	非対応
YAMAHA 音声連携	非対応
おまかせドンピシャ高音質	非対応
DSPサウンドイコライジングシステム	非対応
パワージェットスリットスピーカー	非対応
Class-Dデジタルパワーアンプ	対応
音声実用最大出力 (JEITA)	20W (10W+10W)
スピーカー (サイズ / 個数)	3.5×16cm / 2個

端子	
HDMI入力端子 [1080p (60p / 24p) 入力対応]	3 (v.1.3a with Lip Sync) [インスタポート対応]
D4映像入力端子	1
ビデオ入力端子 側面 (S2映像入力 / 映像入力 / 音声入力)	S2:1 / 映像:1 / 音声:1 [L・R]
背面 (S2映像入力 / 映像入力 / 音声入力)	S2:1 / 映像:2 / 音声:2 [L・R]
HDMIアナログ音声入力端子	1 [L・R]
録画出力・音声出力兼用端子*8	1
光デジタル音声出力端子	1
i.LINK端子*9	非対応
ミニD-sub15ピン端子	非対応
LAN端子 [10BASE-T / 100BASE-TX]	1 (汎用)
USB端子	非対応
eSATA端子 (増設ハードディスク専用端子)	非対応
電話回線 (LINE) 端子	1
ヘッドホン端子	1

快適設計	
リモコン	シンプルレグザリモコン
スイベル機能 (左右各15度)	対応
ファンレス静音設計	対応
色温度センサー / 明るさセンサー	明るさセンサー
オンタイマー*10 / オフタイマー	対応 / 対応
付属品*11	単四形乾電池 (2個)、B-CASカード (IDラベル付き)、転倒防止用クリップ

形名	37C8000
外形寸法 (cm)	
外形寸法	90.2×64.0×26.6cm (スタンド含む)
テレビ台組み合わせ時の外形寸法 幅×高さ×奥行	90.2×105.5×45.5cm (RL-G80使用時)
画面サイズ	37V型
画面寸法 幅×高さ／対角	81.9×46.1cm／94.0cm
質量 (卓上スタンド含む)	15.5kg
梱装箱寸法 幅×高さ×奥行	100.4×68.5×25.0cm
梱包時質量	20.0kg



消費電力	
定格動作時 (リモコン待機時)	132W (0.15W)
年間消費電力量	119kWh / 年

チューナー	
地上デジタル*1	1
BS・110度CSデジタル*2	1
地上アナログ	1
デジタルCATV*3 / アナログCATV	C13~C63 / C13~C63

液晶パネル	
液晶パネル方式 (ハイビジョン対応)	IPS方式 倍速フルHDパネル [省エネパネル]
画素数 (水平×垂直)	1920×1080
ダイナミックコントラスト*5	13000:1
コントラスト	1300:1

高画質	
映像処理エンジン	パワー・メタブレイン
超解像技術採用	非対応
LEDバックライトコントロールシステム2	非対応
Wスキャン倍速 / 倍速・モーションクリア	倍速・モーションクリア
フルHDクリアパネル	非対応
省エネ液晶パネル	対応
おまかせドンピシャ高画質	おまかせドンピシャ高画質
パワー質感リアライザー	質感リアライザー
5-5フィルムモード	対応
階調クリエーション	対応
シャープネス・オブティマイザー	対応
バス幅14ビット精度高画質化処理	対応
魔方陣アルゴリズム・プロ	対応
"x.v.color"対応	非対応
Deep Color対応	非対応

録画	
内蔵ハードディスク録画	非対応
簡単ハイビジョン録画	非対応
2番組同時録画	非対応
簡単連ドラ予約	非対応
ちょっとタイム	非対応
今すぐニュース	非対応
レグザ番組表・ファイン*6	対応
録画リスト	非対応
Eメール録画予約	非対応
追っかけ再生 / レジューム再生	非対応


メディア / ネットワーク	
レグザリンク	対応
USB / LAN / eSATAハードディスク録画	非対応
ワンセグ録画 / SDメモリーカードスロット	非対応 / 非対応
ゲームダイレクト / ゲームモード	非対応 / 対応
Yahoo! JAPAN対応	非対応
ひかりTV対応	非対応
アクトビラ ビデオ・フル対応	非対応
ダブルウインドウ	非対応
インターネット	非対応
ネット・ダブルウインドウ	非対応
DLNA(R)対応およびDTCP-IP対応	非対応
レグザリンク・ダビング*7 (ダビング10対応)	非対応
アナログダビング*7 (ダビング10対応)	非対応
PCコネク (HDMI接続)	対応

高音質	
ドルビーボリューム	非対応
Audyssey EQ (オウディシー)	非対応
YAMAHA 音声連携	非対応
おまかせドンピシャ高音質	非対応
DSPサウンドイコライジングシステム	非対応
パワージェットスリットスピーカー	非対応
Class-Dデジタルパワーアンプ	対応
音声実用最大出力 (JEITA)	20W (10W+10W)
スピーカー (サイズ / 個数)	3.5×16cm / 2個

端子	
HDMI入力端子 [1080p (60p / 24p) 入力対応]	3 (v.1.3a with Lip Sync) [インスタポート対応]
D4映像入力端子	1
ビデオ入力端子 側面 (S2映像入力 / 映像入力 / 音声入力)	S2:1 / 映像:1 / 音声:1 [L・R]
背面 (S2映像入力 / 映像入力 / 音声入力)	S2:1 / 映像:2 / 音声:2 [L・R]
HDMIアナログ音声入力端子	1 [L・R]
録画出力・音声出力兼用端子*8	1
光デジタル音声出力端子	1
i.LINK端子*9	非対応
ミニD-sub15ピン端子	非対応
LAN端子 [10BASE-T / 100BASE-TX]	1 (汎用)
USB端子	非対応
eSATA端子 (増設ハードディスク専用端子)	非対応
電話回線 (LINE) 端子	1
ヘッドホン端子	1

快適設計	
リモコン	シンプルレグザリモコン
スイベル機能 (左右各15度)	対応
ファンレス静音設計	対応
色温度センサー / 明るさセンサー	明るさセンサー
オンタイマー*10 / オフタイマー	対応 / 対応
付属品*11	単四形乾電池 (2個)、B-CASカード (IDラベル付き)、転倒防止用クリップ

形名	42C8000
外形寸法 (cm)	
外形寸法	100.9×70.1×31.6cm (スタンド含む)
テレビ台組み合わせ時の外形寸法 幅×高さ×奥行	120.0×111.6×45.5cm (RL-G120使用時)
画面サイズ	42V型
画面寸法 幅×高さ／対角	93.0×52.3cm／106.7cm
質量 (卓上スタンド含む)	21.5kg
梱包箱寸法 幅×高さ×奥行	111.1×74.5×25.0cm
梱包時質量	26.0kg



消費電力	
定格動作時 (リモコン待機時)	152W (0.15W)
年間消費電力量	127kWh / 年

チューナー	
地上デジタル*1	1
BS・110度CSデジタル*2	1
地上アナログ	1
デジタルCATV*3 / アナログCATV	C13~C63 / C13~C63

液晶パネル	
液晶パネル方式 (ハイビジョン対応)	IPS方式 倍速フルHDパネル [省エネパネル]
画素数 (水平×垂直)	1920×1080
ダイナミックコントラスト*5	13000:1
コントラスト	1300:1

高画質	
映像処理エンジン	パワー・メタブレイン
超解像技術採用	非対応
LEDバックライトコントロールシステム2	非対応
Wスキャン倍速 / 倍速・モーションクリア	倍速・モーションクリア
フルHDクリアパネル	非対応
省エネ液晶パネル	対応
おまかせドンピシャ高画質	おまかせドンピシャ高画質
パワー質感リアライザー	質感リアライザー
5-5フィルムモード	対応
階調クリエーション	対応
シャープネス・オブティマイザー	対応
バス幅14ビット精度高画質化処理	対応
魔方陣アルゴリズム・プロ	対応
"x.v.color"対応	非対応
Deep Color対応	非対応

録画	
内蔵ハードディスク録画	非対応
簡単ハイビジョン録画	非対応
2番組同時録画	非対応
簡単連ドラ予約	非対応
ちょっとタイム	非対応
今すぐニュース	非対応
レグザ番組表・ファイン*6	対応
録画リスト	非対応
Eメール録画予約	非対応
追っかけ再生 / レジューム再生	非対応

メディア / ネットワーク	
レグザリンク	対応
USB / LAN / eSATAハードディスク録画	非対応
ワンセグ録画 / SDメモリーカードスロット	非対応 / 非対応
ゲームダイレクト / ゲームモード	非対応 / 対応
Yahoo! JAPAN対応	非対応
ひかりTV対応	非対応
アクトビラ ビデオ・フル対応	非対応
ダブルウインドウ	非対応
インターネット	非対応
ネット・ダブルウインドウ	非対応
DLNA(R)対応およびDTCP-IP対応	非対応
レグザリンク・ダビング*7 (ダビング10対応)	非対応
アナログダビング*7 (ダビング10対応)	非対応
PCコネク (HDMI接続)	対応

高音質	
ドルビーボリューム	非対応
Audyssey EQ (オウディッシー)	非対応
YAMAHA 音声連携	非対応
おまかせドンピシャ高音質	非対応
DSPサウンドイコライジングシステム	非対応
パワージェットスリットスピーカー	非対応
Class-Dデジタルパワーアンプ	対応
音声実用最大出力 (JEITA)	20W (10W+10W)
スピーカー (サイズ / 個数)	3.5×16cm / 2個

端子	
HDMI入力端子 [1080p (60p / 24p) 入力対応]	3 (v.1.3a with Lip Sync) [インスタポート対応]
D4映像入力端子	1
ビデオ入力端子 側面 (S2映像入力 / 映像入力 / 音声入力)	S2:1 / 映像:1 / 音声:1 [L・R]
背面 (S2映像入力 / 映像入力 / 音声入力)	S2:1 / 映像:2 / 音声:2 [L・R]
HDMIアナログ音声入力端子	1 [L・R]
録画出力・音声出力兼用端子*8	1
光デジタル音声出力端子	1
i.LINK端子*9	非対応
ミニD-sub15ピン端子	非対応
LAN端子 [10BASE-T / 100BASE-TX]	1 (汎用)
USB端子	非対応
eSATA端子 (増設ハードディスク専用端子)	非対応
電話回線 (LINE) 端子	1
ヘッドホン端子	1

快適設計	
リモコン	シンプルレグザリモコン
スイベル機能 (左右各15度)	対応
ファンレス静音設計	対応
色温度センサー / 明るさセンサー	明るさセンサー
オンタイマー*10 / オフタイマー	対応 / 対応
付属品*11	単四形乾電池 (2個)、B-CASカード (IDラベル付き)、転倒防止用クリップ

有害物質含有表

大 枠 分 類						
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
実 装 基 盤	除外項目	●	●	●	●	●
キャビネット	●	●	●	●	●	●
液 晶 パ ネ ル	除外項目	除外項目	●	●	●	●
ス ピ ー カ ー	●	●	●	●	●	●
付 属 品	除外項目	●	●	●	●	●

JIS C 0950

注1 “●”は、算出対象物質の含有率基準以下であることを示す。

注2 “除外項目”は特定の化学物質が含有マークの除外項目に該当していることを示す。